



Manual Bridge TXT Escritorio

Versión 4.0

Índice

▶ Renglón 1	3
Datos del Receptor, Renglón Obligatorio	
▶ Renglón 2	4
Datos de la Factura, Renglón Obligatorio	
▶ Renglón 3	5
Datos del Concepto, Renglón Obligatorio	
▶ Renglón 4	7
Datos de Impuestos Traslado por Concepto, Renglón Opcional	
▶ Renglón 5	8
Datos de Impuestos Retenidos por Concepto, Renglón Opcional	
▶ Renglón 6	9
Datos para Cuenta Predial, Renglón Opcional	
▶ Renglón 7	9
Datos de Etiquetas Personalizadas, Renglón Opcional	
▶ Renglón 8	10
Datos de Leyendas, Renglón Opcional	
▶ Renglón 9	10
Datos de Firmas, Renglón Opcional	
▶ Renglón 10	10
Datos de Campos Adicionales, Renglón Opcional	
▶ Renglón 11	11
Datos de Relación de Comprobantes, Renglón Opcional	
▶ Renglón 12	11
Complemento de Pago, Renglón Requerido	
▶ Renglón 13	13
Complemento Pago, Docto relacionado, Renglón Requerido	
▶ Renglón 14	14
Complemento Pago - Docto Relacionado Impuestos Traslados, Renglón Condicional	
▶ Renglón 15	15
Complemento Pago - Docto Relacionado Impuestos Retenidos, Renglón Condicional	
▶ Renglón 16	16
Factura Global - Renglón Opcional	
▶ Anexo: Ejemplo para factura	17
▶ Anexo: Ejemplo TXT Pagos	18

i El nombre del archivo debe empezar con GENERAR y después colocar cualquier nombre, por ejemplo "GENERAR FACTURA.txt"

→ Cada parámetro en el TXT va separado por punto y coma (;)

Renglón 1

Datos del Receptor, Renglón Obligatorio

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	re
2	RazonSocial	Requerido	Tipo de dato String.	Es la Razón Social del receptor a facturar.	
3	Rfc	Requerido	Tipo de dato String.	Es el RFC del receptor a facturar.	
4	UsoCFDI	Requerido	Debe venir una clave que se encuentre en el catálogo del SAT c_UsoCFDI.	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI..	
5	ResidenciaFiscal	Opcional	Cuando se coloque este dato debe venir un valor que se encuentre en el catálogo del SAT c_Pais	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante.	
6	NumRegIdTrib	Opcional	Tipo de dato String de 1 a 40 caracteres.	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.	
7	E-Mail	Opcional		Correo a donde se enviará el comprobante si se tiene configurado el correo de salida.	
8	Régimen Fiscal Receptor	Requerido	Sólo valores del catálogo SAT c_RegimenFiscal.	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.	
9	Domicilio Fiscal Receptor	Requerido	Longitud máxima de 5.	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.	

Reglón 2

Datos de la Factura, Reglón Obligatorio

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del reglón.	fa
2	FormaPago	Opcional	Debe ser un valor que se encuentre en el catálogo c_FormaPago	Debe tener clave de la forma de pago.	
3	Subtotal	Requerido	Tipo de valor decimal.	Es el subtotal del comprobante.	
4	Descuento	Opcional	Tipo de valor decimal.	Es el descuento del comprobante.	
5	TipoCambio	Opcional	Tipo de valor decimal.	Es el tipo de Cambio del comprobante.	
6	Moneda	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo C_moneda.	La clave de la moneda utilizada para expresar los montos.	
7	Total	Requerido	Tipo de valor decimal.	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados -federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.	
8	TipoComprobante	Requerido	El valor debe ser un valor del catálogo c_TipoDeComprobante.	Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.	
9	MetodoPago	Opcional	El valor debe ser una clave del catálogo c_MetodoPago.	Clave del método de pago que aplica para este comprobante.	
10	Tipo de Negocio	Opcional	Opcional	Opcional	
11	Régimen	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_RegimenFiscal.	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.	
12	Serie	Opcional	Tipo de dato string.	La serie con la que se va a emitir el comprobante.	
13	Folio	Opcional	Tipo de valor entero	Es el folio con el que se va a emitir el comprobante, debe ser consistente con el último folio emitido.	
14	OrdenCompra	Opcional	Tipo de valor string.	Orden de compra al que se relaciona el comprobante.	

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
15	FechaLimite	Opcional	El formato debe ser: AAAA-MM-DD	Cuando se requiera que se despliegue la leyenda de condiciones de Pago	
16	Exportación	Requerido	01	No aplica	Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación. Sólo debe colocar el número, por ejemplo: 01.
			02	Definitiva con clave A1	
			03	Temporal	
			04	Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF	

Renglón 3

Datos del Concepto, Renglón Obligatorio

Por cada renglón cto existente, puede llevar: ctolmpTras y/o ctolmpRet

Identificador cto. En el caso de necesitar desglosar impuestos de traslado para el concepto poner identificador ctolmpTras, si se necesitan agregar impuestos retenidos por concepto poner identificador ctolmpRet

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	cto
2	ClaveProdServ	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_ClaveProdServ.	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por la presente parte	
3	NoIdentificacion	Opcional	Tipo de valor String de 1 a 1000 caracteres.	Atributo opcional para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o del servicio amparado por la presente parte.	
4	Cantidad	Requerido	Tipo de valor decimal.	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.	
5	ClaveUnidad	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_ClaveUnidad.	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.	

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
6	Unidad		Tipo de valor string de 1 a 20.	Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor.	
7	Descripcion	Requerido	Tipo de valor string de 1 a 1000 caracteres.	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	
8	ValorUnitario	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	
9	Importe	Requerido	Este campo puede contener de cero hasta seis decimales.	Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto, el cual debe ser calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Anexo 20. No se permiten valores negativos.	
10	Descuento	Opcional	Tipo de valor decimal.	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.	
11	CuentaPredial	Opcional	Tipo de valor String de 1 a 150 caracteres.	Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.	
12	NumeroAduana	Opcional		Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien.	
13	Objeto Impuesto	Requerido	Valores del catálogo SAT: 01 No objeto de impuesto. 02 Sí objeto de impuesto. 03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. 04 Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto. Sólo debe colocar el número, por ejemplo: 02	

Renglón 4

Datos de Impuestos Traslado por Concepto, Renglón Opcional

Por cada renglón cto existente, puede llevar: ctolmpTras y/o ctolmpRet

Identificador: ctolmpTras si se necesitan agregar impuestos trasladados por concepto, ctolmpRet si es necesario agregar impuestos retenidos por concepto. ESTOS RENGLONES DEBEN DE IR DEBAJO DEL CONCEPTO AL QUE HACEN REFERENCIA.

i Si es IVA Exento, quedaría por ejemplo: *ctolmpTras;137.93;002;Exento;;*

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	ctolmpTras
2	Base	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.	
3	Impuesto	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_Impuesto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.	
4	TipoFactor	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	
5	TasaOCuota	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.	
6	Importe	Requerido		Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	

Renglón 5

Datos de Impuestos Retenidos por Concepto, Renglón Opcional

Por cada renglón cto existente, puede llevar: ctolmpTras y/o ctolmpRet

Identificador: ctolmpTras si se necesitan agregar impuestos trasladados por concepto, ctolmpRet si es necesario agregar impuestos retenidos por concepto. ESTOS RENGLONES DEBEN DE IR DEBAJO DEL CONCEPTO AL QUE HACEN REFERENCIA.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	ctolmpRet
2	Base	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.	
3	Impuesto	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_Impuesto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.	
4	TipoFactor	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	
5	TasaOCuota	Opcional	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene por los conceptos amparados en el comprobante.	
6	Importe	Opcional	No se permiten valores negativos.	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto retenido, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota.	

Renglón 6

Datos para Cuenta Predial, Renglón Opcional

ctocta; cuentapredial1; cuenta predial2; ...

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	ctocta
2	Cuenta Predial	Requerido	Tipo de valor String	Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.	

Renglón 7

Datos de Etiquetas Personalizadas, Renglón Opcional

et; Identificador; Texto 1; Texto 2. Estos datos se ocupan cuando se requiere imprimir datos extras en el PDF.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	et
2	Identificadores permitidos	Requerido	Tipo de valor String	Identificadores permitidos (Etiqueta 1, Etiqueta 2)	

Reglón 8

Datos de Leyendas, Reglón Opcional

ley, Identificador, texto. Estos datos se ocupan cuando se requiere imprimir datos extras en el PDF.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	ley
2	Identificadores permitidos	Requerido	Tipo de valor String	Identificadores permitidos (Leyenda 1)	

Reglón 9

Datos de Firmas, Reglón Opcional

firma, Identificador, titulo, puesto, nombre. Estos datos se ocupan cuando se requiere imprimir datos extras en el PDF.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	firma
2	Identificadores permitidos	Requerido	Tipo de valor String	Identificadores permitidos (Firma 1, Firma 2)	

Reglón 10

Datos de Campos Adicionales, Reglón Opcional

ca, Identificador, texto. Estos datos se ocupan cuando se requiere imprimir datos extras en el PDF.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	ca
2	Identificadores permitidos	Requerido		Identificadores permitidos (Campo adicional 1 ;;;;;;;;;;) Ejemplo: ca;Campo Adicional 1;Pagina;Demo;;;;;;;;;	

Renglón 11

Datos de Relación de Comprobantes, Renglón Opcional

Este renglón sirve para colocar los comprobantes relacionados a la factura que se está emitiendo.

Identificador: rel

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	rel
2	Tipo de Relación	Requerido		Debe ser un valor del catálogo del SAT.	
3	UUID de comprobante relacionado	Requerido		Es el uuid del comprobante a relacionar, si existe más de uno deben colocarse en lista separados por el SEPARADOR definido para los archivos a procesar.	

Renglón 12

Complemento de Pago, Renglón Requerido

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	pagos
2	Fecha pago	Requerido	AAA-MM-DDTHH:MM:SS	El formato de la fecha de pago debe ser el siguiente: AAA-MM-DDTHH:MM:SS	
3	Forma de pago	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_FormaPago	Atributo requerido para señalar la forma de pago del complemento: debe ser alguna clave de catálogo FormaPago de SAT.	
4	Moneda de Pago	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_Moneda	Atributo requerido para señalar la clave de la moneda del Pago.	
5	TipoCambioP	Condicional	Tipo de valor Decimal.	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. Es requerido cuando es diferente a MXN.	
6	Monto	Requerido	Tipo de valor Decimal y mayor a 0	Atributo requerido para expresar el importe del pago, es el monto que corresponde al documento relacionado conforme su moneda.	

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
7	Numero de operación	Condicional		Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.	
8	RFC emisor cuenta ordenante	Condicional		Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta Origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc, en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c_FormaPago.	
9	Nombre Banco	Condicional		Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser Extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c_FormaPago.	
10	Cuenta Ordenante	Condicional		Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c_FormaPago.	
11	RFC cuenta beneficiario	Condicional		Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta Destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc, en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c_FormaPago.	
12	Cuenta beneficiario	Condicional		Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c_FormaPago.	

Renglón 13

Complemento Pago, Docto relacionado, Renglón Requerido

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	pagosDocto
2	UUID	Requerido		Atributo requerido para expresar el identificador del UUID de la factura. Este dato debe ser el folio fiscal de la factura electrónica a relacionar al pago.	
3	Serie	Opcional		Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepte una cadena de caracteres.	
4	Folio	Opcional		Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepte una cadena de caracteres.	
5	Moneda	Requerido		Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de este nodo, deben corresponder a este moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.	
6	EquivalenciaDR	Condiciona		Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda del pago. Se aceptan hasta 10 decimales para que sus importes sean más exactos.	
7	Numero de parcialidad	Condiciona		Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde el pago. Es Requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	
8	ImpSaldoAnt	Condiciona		Atributo condicional para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior o si la factura fue liquidada en un solo pago sin parcialidades corresponde al total de la factura. Es Requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	
9	ImpPagado	Condiciona		Atributo condicional para expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.	

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
10	ImpSaldolnsoluto	Condiciona		Atributo condicional para expresar diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" Pago en parcialidades o diferido.	
11	ObjetoImpDR	Requerido	01 No objeto de impuesto. 02 Sí objeto de impuesto. 03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. 04 Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.	Atributo requerido para expresar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto. Si declara el valor 02, deberá agregar los renglones pagosDoctoTras y/o pagosDoctoRet para declarar los impuestos correspondientes.	

Renglón 14

Complemento Pago - Docto Relacionado Impuestos Traslados, Renglón Condicional

Por cada renglón pagosDocto existente con ObjetoImpDR diferente a 01, debe llevar: pagosDoctoTras y/o pagosDoctoRet

Identificador: pagosDoctoTras si se necesitan agregar impuestos trasladados por concepto, pagosDoctoRet si es necesario agregar impuestos retenidos por concepto. ESTOS RENGLONES DEBEN DE IR DEBAJO DEL CONCEPTO AL QUE HACEN REFERENCIA.

Si es IVA Exento, quedaría por ejemplo: pagosDoctoTras;137.93;002;Exento;;

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	pagosDoctoTras
2	Base	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.	
3	Impuesto	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_Impuesto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.	
4	TipoFactor	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	
5	TasaOCuota	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.	

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
6	Importe	Requerido		Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	

Renglón 15

Complemento Pago - Docto Relacionado Impuestos Retenidos, Renglón Condicional

Por cada renglón cto existente, puede llevar: ctolmpTras y/o ctolmpRet

Identificador: ctolmpTras si se necesitan agregar impuestos trasladados por concepto, ctolmpRet si es necesario agregar impuestos retenidos por concepto. ESTOS RENGLONES DEBEN DE IR DEBAJO DEL CONCEPTO AL QUE HACEN REFERENCIA.

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	pagosDoctoTras
2	Base	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.	
3	Impuesto	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_Impuesto.	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.	
4	TipoFactor	Requerido	El valor debe ser una clave del catálogo c_TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	
5	TasaOCuota	Requerido	Tipo de valor Decimal.	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.	
6	Importe	Requerido		Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	

Renglón 16

Factura Global - Renglón Opcional

Para emitir Factura Global con el nodo de Información Global debe incluir lo siguiente indicado por el SAT para Receptor y Concepto:

RFC Receptor: XAXX010101000

Domicilio Fiscal Receptor: Debe ser el mismo que el Emisor.

Régimen Fiscal Receptor: 606

UsoCFDI: S01

Cantidad: 1

ClaveUnidad: ACT

ClaveProdServ: 01010101

POSICIÓN	DATO	IMPORTANCIA	VALORES PERMITIDOS	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR
1	Identificador	Requerido		Identificador del renglón.	faglo
2	Periodicidad	Requerido	Catálogo SAT c_Periodicidad	Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la información del comprobante global.	
3	Meses	Requerido	Catálogo SAT c_Meses	Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global.	
4	Año	Requerido	Valor mínimo 2021	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.	

Anexo: Ejemplo para factura

re;JAMES BOND 007;AAA010101AAA;G03;;;601;20000
fa;01;462.93;;;MXN;531.32;l;PUE;;601;A;;;01
rel;04;F15F7C96-7E57-7E57-7E57-29309498237A
cto;85121801;;1;E48;Servicio;JOSE PEREZ Biometria Hematica Con Plaquetas;94.8378;94.8378;;;02
ctoImpTras;94.83;002;Tasa;0.16;15.17
ctoImpTras;137.93;002;Exento;;
ctoImpRet;94.83;002;Tasa;0.060000;5.6898
cto;85121801;;1;E48;Servicio;JOSE PEREZ Coombs Directo (Acs. Anti Rh Eritrocitar;139.66;139.66;;;02
ctoImpTras;139.66;002;Tasa;0.16;22.34
cto;85121801;;1;E48;Servicio;JOSE PEREZ Tiempo de Coagulación;38.79;38.79;;;02
ctoImpTras;38.79;002;Tasa;0.16;6.21
cto;85121801;;1;E48;Servicio;JOSE PEREZ Tiempo de Sangria;51.72;51.72;;;02
ctoImpTras;51.72;002;Tasa;0.16;8.28
cto;85121801;;1;E48;Servicio;JOSE PEREZ Tiempo de Trombina;137.93;137.93;;;02
ctoImpTras;137.93;002;Tasa;0.16;22.07
ca;Campo Adicional 1;campo1;prueba1;Campo Adicional 2;campo2;valor 2
et;Etiqueta 1;valor a;;
firma;Firma 1;titulo;puesto;nombre;area;;;;
ley;Leyenda 1;valor de leyenda;;

Anexo: Ejemplo TXT Pagos

```
re;JAMES BOND 007;AAA010101AAA;CP01;;;;;601;20000
fa;;0;;;XXX;0;P;;;601;P;;;;;01
rel;04;F15F7C96-7E57-7E57-7E57-29309498237A
cto;84111506;;1;ACT;;Pago;0;0;;;;;01
pagos;2022-11-05T09:35:12;01;MXN;1;2000;;;;;;
pagosDocto;36FD9785-7E57-7E57-7E57-A1ECEF3BA342;;;MXN;1;1;1000;1000;0;01
pagosDocto;36FD9785-7E57-7E57-7E57-A1ECEF3BA342;;;MXN;1;1;1000;1000;0;02
pagosDoctoTras;1000.00;002;Tasa;0.16;160.00
pagosDoctoRet;1000;002;Tasa;0.060000;60
ca;Campo Adicional 1;campo1;prueba1;Campo Adicional 2;campo2;valor 2
et;Etiqueta 1;valor a;;
firma;Firma 1;titulo;puesto;nombre;area;;;;;
ley;Leyenda 1;valor de leyenda;;
```

¡Gracias!

Factureya[®] 
PREMIUM

 **blikon**[®]

Factureya Premium[®] *Facturación Electrónica para Todos*